

**തിരുവനന്തപുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ഭരണവിഭാഗം) ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ
നടപടി ക്രമങ്ങൾ**

(ഹാജർ:- ശ്രീ. പി.കെ. സതീശൻ)

വിഷയം:- പൊ.മ.വ - ജീവനക്കാര്യം - ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ O.A No.2217/2014 - വിധി ന്യായത്തിന്മേൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:- 1. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നം.1796/2015/പൊ.മ.വ., തീയതി 03.12.2015.

2. 30.04.2013 തീയതിയിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഇ.ഡി1/ റിവ്യൂ കമ്മറ്റി/23906/2012 നമ്പർ ഉത്തരവ്.

3. 13.08.2015ലെ സെക്രട്ടറി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനുള്ള ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത്.

4. 21.07.2015 ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർക്കുലർ.

ഉത്തരവ് നമ്പർ ഇ.ഡി1/2568/2015 തീയതി 20.01.2016

സൂചന (2) ഉത്തരവിലെ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്, സ്ഥാനക്കയറ്റ ക്രമീകരണ ഉത്തരവ് പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ. അജയകുമാർ, യു.ഡി.ക്ലാർക്ക് മുതൽ പേർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മുന്പാകെ സമർപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളിന്മേൽ (O.A No.2217/2014ലെ അനുബന്ധം A8 to A10) പരാതിക്കാരെ വകുപ്പിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിൽ കേൾക്കുകയും താഴെപ്പറയുന്ന ഉപാധികളോടെ സൂചന (2) ഉത്തരവ് പുന:ക്രമീകരിച്ചു നൽകാൻ സൂചന(1) പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

1. A8 to A10 (പരാതിക്കാർ സർക്കാരിനു നൽകിയ നിവേദനങ്ങൾ)-ലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നു കാണുന്നതിനാൽ Part II KS and SSR 1958-ലെ ചട്ടം 28(bb) 28(bbb) പ്രകാരം പരീക്ഷ യോഗ്യത

നേടിയ ദിവസം അടിസ്ഥാനമാക്കി പരാതിക്കാർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷം 30.04.2013-ലെ ഇ.ഡി1/റിവ്യൂകമ്മറ്റി/23906/2012 പ്രകാരമുള്ള സീനിയോറിറ്റി കെ.എസ് & എസ്.എസ്.ആർ 1958ലെ ചട്ടം 28(bb) 28(bbb) പ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി പുനഃക്രമീകരിച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്.

2. വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ഹർജിക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ വസ്തുതാപരം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
3. നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രേഖകളിൽ പിഴവുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിൽ വകുപ്പുതല അച്ചടക്കനടപടി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
4. ഇതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ A8 to A10 നിവേദനങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 01.04.1990-നു ശേഷം യു.ഡി സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് പരിഗണിച്ച ഒഴിവുകളിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിഭജിത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് 184 ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് തസ്തികകളാണ് അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ 276 പേർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഓഫ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ 92 ഹെഡ് ക്ലാർക്കുമാർ വകുപ്പിൽ അധികമായി വന്നു. വീണ്ടും ഓഫ്ഷൻ അവസരം നൽകിയപ്പോൾ 92 പേരിൽ 35 പേർ ജലസേചന വകുപ്പ് ഓഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 57 ഹെഡ് ക്ലാർക്കുമാർ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ അധികമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ വിഭജിത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 01.04.1990-ന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന 57 ഒഴിവുകൾ ഇവർക്കായി നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൂചന(2) ഉത്തരവിൽ ഈ ഒഴിവുകൾ നീക്കി വയ്ക്കാതെയാണ് യു.ഡി

ഓരോ ഏകദേശവർഷത്തിലും ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ്

ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ്

ഓരോ വർഷത്തിലും ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ്

ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ്

ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ്

ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ്

ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ അളവിലാണ്

പുനഃക്രമീകരണത്തിനായി കണക്കാക്കുന്ന ഒഴിവുകൾക്ക് ആധാരമായ രേഖകൾ ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കമ്മറ്റി ബാധ്യസ്തമായിരിക്കും. ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ 3 മാസത്തിനകം കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒപ്പ്/-
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

1. കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക്

1. ശ്രീമതി. ശാന്ത.പി, ഭരണസഹായി, പി.എഫ് & ഗ്രേഡ് സെൽ.
2. ശ്രീമതി.കെ.എസ്.സന്ധ്യ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഗ്രേഡ് സെൽ.
3. ശ്രീ. നജിമുദ്ദീൻ.എം, ഹെഡ് ക്ലർക്ക്, ഗ്രേഡ് സെൽ.
4. ശ്രീ. ജിനിരാജ്.വി.ആർ, യു.ഡി.ക്ലർക്ക്, ഗ്രേഡ് സെൽ.
5. ശ്രീ. വിജയ്.ആർ, യു.ഡി.ക്ലർക്ക്, പരാതിക്കാരൻ.
6. ശ്രീ. ദിലീപ് കുമാർ.എം.എസ്, എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ഭരണവിഭാഗം).

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം



മുതിർന്ന ഭരണകാര്യസ്ഥൻ

പകർപ്പ്:-

1. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
2. ഭരണസഹായി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ഭരണവിഭാഗം.
3. ശ്രീ. അജയകുമാർ.എം. സീനിയർ ക്ലർക്ക്. (പരാതിക്കാരൻ)
4. ശ്രീ. വിജയ്.ആർ, യു.ഡി.ക്ലർക്ക്. (പരാതിക്കാരൻ)
5. ശ്രീ. രാജേഷ്കുമാർ. ആർ, സീനിയർ ക്ലർക്ക്. (പരാതിക്കാരൻ)
- ✓ 6. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്/കരുതൽ ഫയൽ/അധിക ഏട്